RTC400 Compresor de aire digital De uso sencillo
















- Solo tiene que seleccionar la opción para medir la presión y pulsar el interruptor encendido/apagado
- Pantalla digital de 32 mm de anchura x 16 mm de altura, mediciones en psi, bar y kPA

Para una mejor lectura de las presiones

• Tubo de aire flexible y de fácil acceso

Al compartimento de almacenamiento específicamente diseñado para evitar las vueltas. El conector de válvula de vástago roscado permite llegar a las válvulas de neumático colocadas en los lugares más inaccesibles

• Con cable de alimentación de 3 m

Y toma de alimentación con fusibles de 12 V CC para llegar a cualquier rincón del vehículo

• Cable de alimentación retráctil Para una rápida recogida

- Compartimento de almacenamiento de tapones para válvula Para que no se pierdan durante el inflado
- Diseño plano y luz LED blanca direccional

Para una máxima estabilidad e iluminación

Gran botón de encendido/apagado

Para un uso fácil con manos sucias/grasientas o en situaciones con iluminación deficiente

• Incluye kit adaptador de 3 piezas

Para bicicletas, camas hinchables y demás productos hinchables



Especificaciones

Número de pieza	RTC400 ▲●
Voltaje	12V
Amperaje máx.	10A
Potencia	120W
Lectura de presión máxima	100PSI
Longitud de la línea de aire	50cm
Tamaño del producto	L197 x W180 x H80mm
Tamaño del paquete	L82 x W185 x H234mm
Cable de alimentación	3m
Peso del paquete	0,67kg
Cant.caja	10 x 1
Código de barras	5055175242378

Accesorios





- ▲ Exclusividad del Reino Unido
- Exclusividad de Europa

Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom Teléfono +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266

Correo electrónico autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

f 💟 🗓 🔠 /ringautomotive

^{*} Aproximadamente, basado en el inflado de un neumático de 13" a 35 psi