Phare plus brillant Xenon150




Plus de 150%

de lumière en plus sur la route







+1**50**%















voir la vidéo





Rendement lumineux sur la route accru de 150%

Offre au conducteur une meilleure visibilité à une distance de 75 m

Grâce à un faisceau plus long de 80 m comparé à une ampoule standard

- Meilleure visibilité de la signalisation horizontale et des panneaux
- Un aspect de phare plus blanc Comparé à une ampoule standard
- · Aucune modification du câblage du véhicule n'est nécessaire

Double

Réf	Tension	Puissance	ECE	Culot	Kelvin	Améliorations	Code-barres
RW1572	12V	60/55W	H4	P43t	3700K	R472	5055175240800
RW1577	12V	55W	H7	PX26d	3700K	R477	5055175240479

Solutions de vente au détail

Réf Désignation Code-barres BU150 Ring Xenon150 5055175241326 présentoir de comptoir

c/w 8 x H7, 4 x H4 * en comparaison avec une ampoule halogène standard







Ring Automotive Limited . Gelderd Road, Leeds, LS12 6NA United Kingdom Téléphone +44 (0)113 213 2000 . Fax +44 (0)113 231 0266 E-mail autosales@ringautomotive.com . www.ringautomotive.com

If \bigcirc in \bigcirc /ringautomotive